



- הערות:**
- * מיקום הקבועות הסניטריות יקבע עפ"י תכנית אדריכלית.
 - * בחציית צנור מים עם צנור דרוחם תבוצע חציבה במידת הצורך ונקודת החצייה תבוס.
 - * צנרת מים חיצונית בקוטר עד 32 מ"מ תהיה מסוג פקסגול דרג 24 או פלדה סקדיוול 40 בהתאם למסומן בתכנית
 - * צנרת מים פנימית תהיה מסוג פקסגול דרג 24
 - * צנרת דרוחם בקוטר עד 50 מ"מ תהיה מסוג פוליפרופילן
 - * צנרת ביוב בקוטר 110 מ"מ פנימית תהיה מסוג HDPE יגריטי או שע מחוברת ב"חיתוך חשמלי" אלמטרופיז"ו
 - * צנרת ביוב חיצונית בקרקע תהיה מסוג P.V.C-SN8 עבה לכיבוב
 - * שיפוע מינימלי של צנרת הדלוחין יהיה 2%
 - * גובה המכסים יתואם סופית עם הפיתוח
 - * יש לבדוק את אישור הקונסטרוקטור והאדריכל לחציבות ולמעבר צנרת בבטוח מס חחית הביצוע
 - * צנרת ניקוז מזגנים בקירות תהיה מסוג PVC קשיח ימדיודי

מקרא:

- קו מים מתוכנן
- קו ביוב קיים
- קו ביוב מוצע
- קו ביוב לביטול
- קו כיבוי אש
- צינור ביוב פנימי
- צינור דלוחין פנימי
- צינור ניקוז מזגנים
- שעון מים
- הידרוט
- שסתום חד כיווני כפול

שינויים ותוספות		
מס.	מורת השינוי	מבצע

מארח אלשאער
הנדסה אורחית - הנדסת מים, ביוב וניקוז
קריית שמונה, אזור תעשייה צפוני ת.ד. 563 מ"קוד: 1101501
נייד: 052-4202830 פקס: 072-2446451 Email: m@m-eng.co.il

מהדורה:

2.0
למכרז

שם גליון: **תכנון אינסטלציה**
גשר מעון יום תכנון אינסטלציה
תכנית קומת קרקע

מזמין העבודה:		
קני"מ:	מספר גליון:	קני"מ:
2276-01-02	1:50	2276-01-02
מס. עבודה:	שם קובץ:	שם קובץ:
2276	2276-01-02.DWG	MMAHER\DRK\2022\2276
תכנון:	מארח:	בדק:
שרטוט:	ואשר:	גודל נייר:
22.01.2023	מארח	תאריך: 22.01.2023

תכנית קומת קרקע - קנ"מ 1:50