



שהד הצללות ומתקני משחק בע"מ

פ.ח 514818129

10.1.2018

מפרט טכני לפי שיטת הצללה

סככות רשת צל ממברנה :

שיטה מחייבת פירוק חורף

עמודים : 8 , עובי דופן 4 מ"מ . ואו 6" לפי הוראות מהנדס .

ברגי חץ(עוגן) , לפי ת"י

כבל פלדה מגולוון : 6" לפי תקן ישראל .

מותחנים : לפי ת"י .

שקלים : לפי ת"י .

בלטות וזוויות : עובי דופן 6 מ"מ , לפי ת"י

סככות רשת צל מפרש :

שיטה מחייבת פירוק חורף

עמודים 150/150/4 מ"מ .

עמודים 8" , עובי דופן 4 מ"מ ואו 6" לפי הוראות מהנדס .

ברגי חץ(עוגן) , לפי ת"י

כבל פלדה מגולוון : 6" לפי תקן ישראל .

מותחנים : לפי ת"י .

שקלים : לפי ת"י .

בלטות וזוויות : עובי דופן 6 מ"מ , לפי ת"י

סככות רשת צל פגודה (קומת כניסה)

עמודים " 3 עובי דופן 3.0 מ"מ
ברגי חץ (עוגן) , M-12 לפי ת"י
פלטת לקיר 200/200/6 מ"מ
פלחים מרותכים לעמודים בעובי "6 מ"מ .
צנרת חיבור "1.5 עובי דופן 2.65 מ"מ עד מפתח 7.0 מ , מעל 7.0 מ' צינור "2.0 .
צנרת אלכסונים "1.5 עובי דופן 2.65 מ"מ כנ"ל , במפתח מעל 7.0 מ אלכסונים "2 עובי דופן 2.65 מ"מ
ברגי חיבור קוטר 19 : לפי ת"י .

סככות רשת צל רחפת :

שיטה מחייבת פירוק חורף

עמודים : "8 , עובי דופן 4 מ"מ . ואו "6 לפי הוראות מהנדס .
ברגי חץ(עוגן) , לפי ת"י
כבל פלדה מגולוון: 6 מ"מ לפי תקן ישראל לתלית הרשת . כבל פלדה 8 מ"מ להרמת מרכז המצללה ואו 10 מ"מ לפי הוראת מהנדס .
מותחנים : לפי ת"י .
שקלים : לפי ת"י .
בלטות וזוויות : עובי דופן 6 מ"מ , לפי ת"י
חישוק אמצעי ברדיוס 25-30 ס"מ צינור מגולוון , עשוי צינור בקוטר 1" , להרמת המצללה .

- כל סככה בקרבת ים / הרים / איזור שלגי : מחוייב פירוק חורף

נשמח לעמוד לשירותכם בכל עת .
בכבוד רב ,
מוחמד/כארם בי'אדסה

שהד הצללות ומתקני
משחקים בע"מ
ח.פ. 514818129



באקה אלג'רביה רח' אלואחה (ליד אולם חתונות אלגארדינז) 3010000 ת.ד 1733
טלפקס : 04-6282241 , www.shahd.co.il מיל : sh.hatslalat@gmail.com