מקרא :

- מסעת אספלט
- מדרכה/שביל/ים באחריות של אדריכל נוף
- פיתוח באחריות של אדריכל נוף
- שוליים מצע מתוכננים
- חניות
- חניה במגרש
- חניה מרוצפת (ראה פרט תכניות אדריכלים)
- גדר מערכת מתוכננת
- גבול ביצוע שלב ב'
- ארון לשעי צרכנים
- לוח חלוקה חברת חשמל
- פנס בגובה 6 מ' מותקן על עמוד
- פנס בגובה 4 מ' מותקן על עמוד
- תוואי חפירה משותף לכל המערכות לפי פרט
- תוואי מתח גבוה פרטי חדש עומק 1.50
- כבלי מ.ג. של חח"י
- כבלי מ.ג. רשת עילית חשופה
- כבלי מ.ג. רשת תת קרקעית
- צנרת חדשה כחברת HOT
- צנרת של חברת HOT מיימת קו מיים מוצע
- הכנה לראש מערכת השקייה בקוטר "2 ø קו ביוב מוצע
- צנרת תקשורת תקן בזק במגרש

הצטלבות מעביר מים

כביש 1

שלב ב'

הערות:
- טרם הביצוע יש לאתר את תוואי קו המים הקיים ואיתור כל החיבורים הקיימים תוואי קו המים החדש יבוצע רק לאחר אישור הקיבוץ
- קו השקייה יבוצע לאחר קבלת אישור הקיבוץ כולל אישור הכנות
- חיבור מגרשים פרטיים לקו השקייה יעשה רק באישור הקיבוץ ומשרד הבריאות

מעוז חיים
חתכים טיפוסיים לתאום תשתיות

חתך טיפוסי לתאום תשתיות
כבישים 1,2

8.50 | 2.00 מדרכה | 2.50 מסעה | 2.50 מסעה | 1.50 שוליים | 1.00 | 0.50
נדר מערכת מתוכנת
1.50 | 1.00 | ש ביב | חשמל | בזק | מים | תאורה

חתך טיפוסי לתאום תשתיות
ברחוב משולב

12.00 | 1.00 | 1.50 מסעה | מסעה | 5.50 פיתוח/חניות | 1.00
זכות לדרך | זכות לדרך
1.00 | 1.50 | ש ביב | חשמל | בזק | מים | 1.00

הערות:
חתך טיפוסי של רחוב משולב סכמטי בלבד,
מיקום מדויק לתשתיות תת קרקעי יהיה בתכנית תאום מערכות



אין לקבוע גדלים ע"י מדידה בשרטוט
על הקבלן לבקר את המידות במקום
הערות ושונים

03	09.03.2023	עדכון תכניות פיס ביוב
02	28.02.2023	עדכון תכניות חשמל, תקשורת ואחזה
01	26.07.2022	עדכון בהתאם להערות
מס.	תאריך	פרוט השינוי

כעיון ○ לאישור ○ למכרז ○ לביצוע ●

שם העבודה
מעוז חיים

שם השרטוט
תכנית תאום מערכות

שרטט:	ילנה	תכנן:	ילנה
		ביקר:	יגאל
קנ"מ:	1 : 250	תאריך:	08.03.2022

מספר השרטוט: EDCS_HW-MAOZH-1803-03

מצר שיווי תכנון וייעוץ הנדסי
אי. די. סי.אס. בע"מ
MEZER EDCS
ת.ד. 2053 ; מיקוד כרמל 3912001 ; 04-8679386 ; פקס: 04-8671940