מספר	תאריך	תמצה
25.10.16		
	18.5.14	עדכונים בשטחי הגינון

הערות כלליות לתכנית השקיה

1. עבודות ההשקייה יבוצעו בהתאם לספרים הבין משרדיי, פרק 41.
2. ראש מערכת ההשקייה יבוצע לפי פרט מפורט בגליון ההשקיה.
3. מיקום ראש המערכת יסומנו בתאום מוקדם עם מתכלת גנים ונוף ביישוב.
4. חיבור למקור מים מים יבוצע בסיכום ותאום מוקדם עם מתכלת הנדסה/מים ביישוב לפי עבודות הפיתוח.
5. לפני תחילת ביצוע עבודות פיתוח ההשקיה על הקבלן לבדוק ולוודא מיקום מדויק של מערכות השנתיות וחת-קרקעיות עם מתכלת הנדסה/ על מנת למנוע פגיעה בהן.
6. על הקבלן האחראי/מבצע ותיה האחריות למיקום מייר שב כל מערכת חת קרקעית שתסגון מקב עבודתו באתר. המיקום יבוצע על חשבון הקבלן.
7. התכנית מבוססת על רחיף של 4.0 אמה בכניסה לראש מערכת ההשקיה. באחריות הקבלן לבצוע רחיף מקור הזנת המים, לדודים המסופק על בל סמיה מן הרחיף המתוכנן, והקבל אי אישורו לפני ביצוע עבודות הפיתוח.
8. בסידה הלחלח המסמר בטמרבת המים נבוה מ-4.5 אמה יש להתקין מקטם רחיף לפני מטוף הדרוראי ראשי, כמצוין בפרט ראש מערכת.
9. ראש מערכת ההשקיה יפוקד ע"י בקר גלקון מוגן באדון.
10. ארון הגנה

ארון אורלייט OR 6422 ו עב בסיס יצוק מבאון מחיין

על הקבלן לבדוק התאמת מדות הארון לראש המערכת המבוצע.

11. בחניית מדרכות, שפתים מרוצפים, קלתת וכד' יוצו ציוות ההשקיה ע"י שורוזים אשר יוגוו בהשמדת הקרקע. בכל שורוזי יבוצר ציור ההשקיה אחר בלבד. השורוזים יהיו מצוידות 6,100 אל"מ אם צויין אחרת בתכנית ההשקיה.
12. בחניית בכיוים וחסמות יוגוו שורוזי מעבר מצרת מ.ט.ס 6500 השורוזים יהיו בקוטר כפול מצרת הסים המוגדת בהם. אל"מ אם צויין אחרת בתכנית ההשקיה.
13. חיבורי צנרת מים לפני או אחרי מעבר שורוזי יבוצעו בסרחוק מל 0.5 מ לפחות מקצה השורוזי.
14. יש להסתמם בסבנות אפסה לפפסיף בסקטוות בהם לא נשתלו צמחים
15. שבוחות מפפסיף יש רצון באמבנות יחודות מתחם מתלבנות בשורוזים מל 2 מ בין החחות. (יחודות מתבנת מבדיל מגול מעבלן בגוב 4 מלם לפחות. אורך הוחד 16 מלם לפחות)
17. הרצאה ישוקה בממסדי ומסמסדי הפא ס-1. לפי סל הפיה המפיין בחוברת.

כל הצנרת המחוברת לקו הטקרת הרטוטה יהיה 25/4

18. בסידה חלקפה נשה בין מוגד אישור הבנית לביצוע יש להחזיר למתכנן לבדיקה חוזרת.

הערה

שלוחות הספסיף יהיו בעומר 16 מלם עם עבי דופן מינימאלי של 1.0 מלם

פרט חיבור למקור מים



פרט ראש מערכת 2" -6 הפעלות

מפוקד ע"י בקר 6 הפעלות


שסתום אויר אוטומטי 1"
מד מים 2"
ברז גן 3/4"
מסנן רחץ מתכתן כולל 2" 4 אמה "בראשון"
מגוף חשמלי ראשי 2"
ברז אכלסני ראשי 2"
מגוף חשמלי 2"
רשרר טטוס
מגוף חשמלי 1.5"
מגוף חשמלי 1.0"
מגוף חשמלי 0.5"
מסנן רחץ מלי 1.5"
מכנו רחץ 2.5 אמה
מד רחץ נלעצרן
מד מים 1.0 אמה
מגוף חשמלי 0.5"
מגוף חשמלי 1.0"
מגוף חשמלי 1.5"
מגוף חשמלי 2"
מגוף חשמלי 2"
מגוף חשמלי 2"
מגוף חשמלי 1.0"